DMary Express

Garantizamos el suministro a tu Empresa.

Catálogo:

No. Notificación:
LIC-41210

TESORERÍA MUNICIPAL
DISTRITO DE PANAMÁ

Máquinas de Helados / Frozen

+507 6128-0684
dmaryexpress.com
logistica@dmaryexpress.com
/dmaryexpress
@dmaryexpress
Calle de los Guayacanes, PH Sun City, Apto 7C,
Albrook, Corregimiento Ancon,
Ciudad Panamá

软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion

618CTB(直角款)

618STB(圆弧款)

* 可选直角款/圆弧款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional right-angle/arc type.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-618CTB	18-22L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*48*71.5CM	83*55*80CM	95KG
MK/GQ-618STB	18-22L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*48*71.5CM	83*55*80CM	95KG

产品描述
Descripfion

25CTB（正面）

25CTB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25CTB	25-28L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG
MK/GQ-36CTB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	115KG

产品描述
Descripfion

618DB(直角款)

618SDB(圆弧款)

* 可选直角款/圆弧款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional right-angle/arc type.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-618DB	18-22L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*48*126CM	83*55*135CM	105KG
MK/GQ-618SDB	18-22L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*48*126CM	83*55*135CM	105KG

产品描述
Descripfion

25DB（正面）

25DB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25DB	25-28L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	115KG
MK/GQ-36DB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	125KG

软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion

618CB(不锈钢款)

(多款颜色可选)
Many colors are available.

618C (彩色款)

* 可选不锈钢款/彩色款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel/color.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-618CB	18-22L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*48*126CM	83*55*135CM	105KG
MK/GQ-618C	18-22L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*48*126CM	83*55*135CM	105KG

产品描述
Descripfion

(多款颜色可选)
Many colors are available.

25CT（正面）

25CT（侧面）

* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25CT	25-28L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG
MK/GQ-36CT	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	115KG

产品描述
Descripfion

25CB（正面）

25CB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25CB	25-28L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*138CM	84*62*146CM	115KG
MK/GQ-36CB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*138CM	84*62*146CM	125KG

产品描述
Descripfion

(多款颜色可选)
Many colors are available

25C（正面）

25C（侧面）

* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25C	25-28L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	115KG
MK/GQ-36C	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	125KG

软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion

25FTB（正面）

25FTB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25FTB	25-28L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG
MK/GQ-36FTB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	115KG

产品描述
Descripfion

25ETB（正面）

25ETB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 45°斜面板设计，无需蹲下或弯腰观看。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 光电感应出料开关。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* 45° inclined panel design, no need to squat down or bend over to watch.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Photoelectric induction discharge switch.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25ETB	25-28L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG

产品描述
Descripfion

25FB（正面）

25FB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25FB	25-28L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	115KG
MK/GQ-36FB	36-38L/H	2800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*138CM	84*62*148CM	125KG

产品描述
Descripfion

C26T（正面）

C26T（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 直角面板设计，外观时尚大气。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* Right-angle panel design, stylish appearance.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-C26T	25-28L/H	1800W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*78CM	84*62*88CM	105KG

软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion

25NTB（正面）

25NTB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 全新升级光电感应出料。
* 机器支架高度上下可调。
* 360°可移动万向轮设计。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Newly upgraded photoelectric induction discharging.
* The height of the stand can be adjusted up and down.
* 360° movable universal wheel design.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Silent reducer with finely ground steel gears
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-6618CTB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56*82CM	80*58*83CM	105KG

产品描述
Descripfion

625CTB（正面）

625CTB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 全新升级顶针感应出料。
* 机器支架高度上下可调。
* 360°可移动万向轮设计。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Newly upgraded thimble induction discharge.
* The height of the stand can be adjusted up and down.
* 360° movable universal wheel design.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Silent reducer with finely ground steel gears
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-628CTB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	76*56*82CM	80*58*83CM	110KG

产品描述
Descripfion

25NB （正面）

25NB （侧面）

* 可选不锈钢款。
* 全新升级光电感应出料。
* 人性化细节设计，减少人的视觉疲劳。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Newly upgraded photoelectric induction discharging.
* The appearance is upgraded, reducing people's visual fatigue.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Silent reducer with finely ground steel gears
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-6618DB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	71.5*56.5*124.5CM	83*60*135CM	115KG

产品描述
Descripfion

625DB (正面)

625DB (侧面)

* 可选不锈钢款。
* 全新升级顶针感应出料。
* 人性化细节设计，减少人的视觉疲劳。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 6.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Newly upgraded thimble induction discharge.
* The appearance is upgraded, reducing people's visual fatigue.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 6.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-628DB	25-28L/H	2000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	76*56*137CM	84*62*148CM	115KG

软冰淇淋机
ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion

F648(按键款)

F648(触摸屏款)

* 可选按键款/触摸屏款。
* 大产量，可连续出杯。
* 缺料报警功能，带料缸搅拌。
* 可再生功能，精磨钢齿轮静音减速器
* 10L大容量料缸，采用304食品级不锈钢。
* 双品牌压缩机，超强制冷，预冷+保鲜功能。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional button type/touch screen type.
* Large output, continuous cup output.
* Lack of material alarm function, with mixing tank.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 10L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Dual-brand compressor, super refrigeration, pre-cooling + fresh-keeping function.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-F648	48-52L/H	3500W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	TECUMSEH/COPELAND COMPRESSOR	R22/R404a	86*60*141CM	92*62*159CM	130KG

产品描述
Descripfion

25AB （正面）

25AB （侧面）

* 可选不锈钢款。
* 可定量出料,自由可调;固定出料,精准科学。
* 缺料报警功能，带料缸搅拌。
* 过夜保鲜功能，预冷保鲜免清洗。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 10L大容量料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Quantitative discharge, freely adjustable; fixed discharge, precise and scientific.
* Lack of material alarm function, with mixing hopper
* Over-liquid preservation function, pre-cooling preservation and no cleaning.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Silent reducer with finely ground steel gears
* The 10L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-25AB	20-25L/H	1500W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	79*45*79CM	80*62*90CM	90KG

产品描述
Descripfion

D658 触摸屏(正面)

D658触摸屏(侧面)

* 大产量不锈钢无缝钢管蒸发器。
* 缺料报警功能，带料缸搅拌。
* 专利型不锈钢+自适应刮条搅拌器，贴壁刮料干净，出料快速平稳。
* 亚力克一体成型出料阀，大气美观。
* 380V大品牌电机，动能强劲。
* 进口380V三匹压缩机，运行稳定，制冷能力更强。
* 内置相序保护器，用户接电防电设计。
* 10L大容量料缸，采用304食品级不锈钢。
* 红外感应出料开关，感应更灵敏。
* 一键解冻控制主板，机器可人工/自动解冻，内置再生功能。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Large output stainless steel seamless steel tube evaporator.
* Lack of material alarm function, with mixing hopper.
* Patented stainless steel + adaptive scraper agitator, clean scraping against the wall, fast and stable discharge.
* Aggreko one-piece molding discharge valve, atmospheric and beautiful.
* 380V big brand motor with strong kinetic energy.
* Imported 380V three-hp compressor, stable operation and stronger refrigeration capacity.
* Built-in protector, user's power protection design.
* The 10L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Infrared induction discharge switch.
* One-key defrosting control board, built-in regeneration function.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-D658	68L/H	4100W	380V/50HZ	TECUMSEH/ASD53K	R22/R134	95*60*143.5CM	105*65*153.5CM	140KG



尼龙搅拌器
Nylon stirrer

不锈钢搅拌器
Popsicle mold

配件图
Accessories map



品牌压缩机
Brand compressor



蒸发器
Evaporator



小单头冰淇淋机

SMALL SINGLE HEAD ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion

(多款颜色可选)
Many colors are available

S12（正面）

S12（侧面）

* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 过夜保鲜功能，预冷保鲜免清洗。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* LED全自动微电脑控制菜单预警系统。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* Overnight preservation function, pre-cooling preservation and no cleaning.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* LED automatic microcomputer control menu warning system.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-S12	12L/H	900W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	69*22*80CM	74*28*91	65KG

产品描述
Descripfion

18ETB（正面）

18ETB（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 45°斜面板设计，无需蹲下或弯腰观看。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 光电感应出料。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* 45° inclined panel design, no need to squat down or bend over to watch.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Photoelectric induction discharging.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-18ETB	18-20L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	56*34*78CM	63*46*90CM	90KG

产品描述
Descripfion

(多款颜色可选)
Many colors are available

F16（正面）

F16（侧面）

* 多款颜色可选。
* 触摸屏操作面板,中英文屏可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 磁力传动料缸搅拌器。
* 过夜保鲜功能，预冷保鲜免清洗。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Touch screen operation panel, Chinese and English screen optional.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Overnight preservation function, pre-cooling preservation and no cleaning.
* Precision ground steel gear silent reducer.
* Magnetic drive cylinder stirrer.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-F16	16L/H	1000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	70*22*84CM	74*28*91CM	70KG

产品描述
Descripfion

(多款颜色可选)
Many colors are available

18CTB(不锈钢款)

18CT(彩色款)

* 可选不锈钢款/彩色款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel/color.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-18CTB	18-20L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	56*34*78CM	63*46*90CM	90KG
MK/GQ-18CT	18-20L/H	1600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	56*34*78CM	63*46*90CM	90KG

硬冰淇淋机
HARD ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion

H16T（正面）

H16T（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 金属风扇保护，0.6MM大叶片风扇。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 4.5L料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Metal fan protection, 0.6MM large blade fan.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* The 4.5L hopper is made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-H16T	12-16L/H	1300W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	55*50*75CM	65*55*85CM	70KG

产品描述
Descripfion

H16C（正面）

H32C（正面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 金属风扇保护，0.6MM大叶片风扇。
* 不锈钢套管内螺纹高效蒸发器，防止内漏。
* 精磨钢齿轮静音减速器。
* 大容量料缸，采用304食品级不锈钢。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Metal fan protection, 0.6MM large blade fan.
* Efficient evaporator to prevent leakage.
* Silent reducer with finely ground steel gears.
* Large-capacity material hopper, made of 304 food grade stainless steel.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-H16C	12-16L/H	1300W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	55*50*126CM	65*50*136CM	80KG
MK/GQ-H32C	28-32L/H	2800W	220V/50~60ZH 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	55*50*126CM	65*50*136CM	90KG

细节图
DETAIL



尼龙搅拌器
Nylon stirrer

大容量料缸
Large capacity hopper

PC透明塑料头
Transparent discharger

不锈钢搅拌器
stainless steel beater

头顶板
hopper cover

固定螺母
nozzle lid nut

卸载图
UNINSTALLATION DIAGRAM



制冰机
ICE CUBE MACHINE

产品描述
Descripfion

40（正面）

40（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 冰块厚度可调。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 防滑脚垫，保证机体运行稳定。
* 带蓝光杀菌功能，360°环绕灭菌。
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长。
* 加大排风孔，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Adjustable ice thickness.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Non-slip foot pads to ensure stable operation of the body.
* With blue light sterilization function, 360° surround sterilization.
* Copper ice tray, durable and long service life.
* Enlarged exhaust holes, better heat dissipation and faster cooling.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-40	40KG/24H	200W	16KG	4*8	R134a/R404a	51*51*80CM	56*58*85CM	35KG

产品描述
Descripfion

50（正面）

50（侧面）

* 可选型号40/60。
* 冰块厚度可调。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 防滑脚垫，保证机体运行稳定。
* 带蓝光杀菌功能，360°环绕灭菌。
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长。
* 前吸风设计带防尘网设计防尘设计。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional model 50/70.
* Adjustable ice thickness.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Non-slip foot pads to ensure stable operation of the body.
* With blue light sterilization function, 360° surround sterilization.
* Copper ice tray, durable and long service life.
* Front suction design with dust-proof net design and dust-proof design.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-50	50KG/24H	300W	16KG	5*9	R134a/R404a	51*51*80CM	56*58*85CM	45KG
MK/GQ-70	70KG/24H	350W	16KG	5*12	R134a/R404a	51*51*80CM	56*58*85CM	48KG

产品描述
Descripfion

100（正面）

100（侧面）

* 可选型号100/120。
* 冰块厚度可调。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 防滑脚垫，保证机体运行稳定。
* 带蓝光杀菌功能，360°环绕灭菌。
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长。
* 前吸风设计带防尘网设计防尘设计。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional model 100/120.
* Adjustable ice thickness.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Non-slip foot pads to ensure stable operation of the body.
* With blue light sterilization function, 360° surround sterilization.
* Copper ice tray, durable and long service life.
* Front suction design with dust-proof net design and dust-proof design.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-100	100KG/24H	760W	26KG	6*18	R134a/R404a	66.5*60*81CM	71*67*86CM	65KG
MK/GQ-120	120KG/24H	800W	26KG	7*18	R134a/R404a	66.5*60*81CM	71*67*86CM	70KG

产品描述
Descripfion

* 可选型号150/250/380/500。
* 冰块厚度可调。
* 一键清洗功能。
* 智能预约功能。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 加厚发泡保温层。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 防滑脚垫，保证机体运行稳定。
* 大容量储冰内胆，帮你轻松应付人流高峰。
* 带蓝光杀菌功能，360°环绕灭菌。
* 铜制制冰格，经久耐用使用寿命长。
* 可拆分体机，方便搬运。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional model 150/250/380/500.
* Adjustable ice thickness.
* One-button cleaning function.
* Smart appointment function.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Thicken foam insulation.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Non-slip foot pads to ensure stable operation of the body.
* The large-capacity ice storage tank helps you easily cope with the peak flow of people.
* With blue light sterilization function, 360° surround sterilization.
* Copper ice tray, durable and long service life.
* Detachable body machine, easy to carry.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 实产冰量	POWER 功率	STOPAGE 储冰量	ICE TRAYS 冰格数	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-150	150KG/24H	1250W	110KG	12*13	R134a/R404a	56.5*82*156CM	64*66.5*66 CM 64*89*106 CM	110KG
MK/GQ-250	250KG/24H	1700W	150KG	13*18	R134a/R404a	76.5*82*177CM	84*70.5*66 CM 84*89*106 CM	130KG
MK/GQ-380	380KG/24H	2100W	180KG	19*20	R134a/R404a	76.5*82*177CM	84*70.5*82.5 CM 84*89*110 CM	170KG
MK/GQ-500	500KG/24H	2300W	180KG	20*25	R134a/R404a	76.5*82*177CM	84*70.5*82.5CM 84*89*110 CM	200KG

雪融机
SLUSH MACHINE

红色款（正面）

黑色款（侧面）

产品描述
Descripfion

* 可选红色款/黑色款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 12L大容量料缸。
* 最低温度0~-8。
* 食品级搅融器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统—联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional red/black.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 12L large capacity hopper.
* Minimum temperature 0~-8.
* Food grade blender, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-SM112	12L	570W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	23*55*80CM	29.5*60*90CM	45KG

产品描述
Descripfion

红色款（正面）

黑色款（侧面）

* 可选红色款/黑色款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 12L*3大容量料缸。
* 最低温度0~-8。
* 食品级搅融器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统—联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional red/black.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 12L*3 large capacity hopper.
* Minimum temperature 0~-8.
* Food grade blender, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-SM312	12L*3	900W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	63*55*80CM	65*60*90CM	80KG

产品描述
Descripfion

红色款（正面）

黑色款（侧面）

* 可选红色款/黑色款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 12L*2大容量料缸。
* 最低温度0~-8。
* 食品级搅融器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统—联保，48 小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional red/black.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 12L*2 large capacity hopper.
* Minimum temperature 0~-8.
* Food grade blender, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-SM212	12L*2	850W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	EMBRACO	R404a	43*55*80CM	49*60*90CM	55KG



不锈钢蒸发器
EVAPORATING DISH

PC料缸
PC CYLINDER



智能控制面板
SWITCH CONTROL



食品级搅拌器
FOOD GRADE BLENDER

大容量接水盒
DRAIN HOLDER

冷饮机
JUICE DISPENSER MACHINE

产品描述
Descripfion

* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能双温控制。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 16L大容量料缸，食品PVC缸体。
* 不锈钢把手，更耐用防滴漏。
* 强劲搅拌器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Intelligent dual temperature control.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 16L large capacity hopper,Food PVC Cylinder.
* Stainless steel handle, more durable and anti-drip.
* Powerful agitator, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-JD116B	16L	145W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	27*38*70CM	35*49*73CM	12KG
MK/GQ-JD116S	16L	175W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	27*38*70CM	35*49*73CM	12KG
MK/GQ-JD116BD	16L	145W制冷(Refrigeration) 605W制热(Heating)	220V/50~60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	27*38*70CM	35*49*73CM	17KG
MK/GQ-JD116SD	16L	175W制冷(Refrigeration) 650W制热(Heating)	220V/50~60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	27*38*70CM	35*49*73CM	17KG

产品描述
Descripfion

* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能双温控制。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 16L*3大容量料缸，食品PVC缸体。
* 不锈钢把手，更耐用防滴漏。
* 强劲搅拌器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，24小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Intelligent dual temperature control.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 16L*3 large capacity hopper,Food PVC Cylinder.
* Stainless steel handle, more durable and anti-drip.
* Powerful agitator, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 24 hours.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-JD316B	16L*3	300W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	62*45*68CM	69*50.5*75CM	39G
MK/GQ-JD316S	16L*3	450W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	62*45*68CM	69*50.5*75CM	39KG
MK/GQ-JD316BD	16L*3	300W制冷(Refrigeration) 1830W制热(Heating)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	62*45*68CM	69*50.5*75CM	39KG
MK/GQ-JD316SD	16L*3	450W制冷(Refrigeration) 1860W制热(Heating)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	62*45*68CM	69*50.5*75CM	39KG

产品描述
Descripfion

* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能双温控制。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 16L*2大容量料缸，食品PVC缸体。
* 不锈钢把手，更耐用防滴漏。
* 强劲搅拌器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Intelligent dual temperature control.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 16L*2 large capacity hopper,Food PVC Cylinder.
* Stainless steel handle, more durable and anti-drip.
* Powerful agitator, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-JD216B	16L*2	235W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	42*45*68CM	50.5*50.5*75CM	28KG
MK/GQ-JD216S	16L*2	285W制冷(Refrigeration)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	42*45*68CM	50.5*50.5*75CM	28KG
MK/GQ-JD216BD	16L*2	235W制冷(Refrigeration) 1210W制热(Heating)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	42*45*68CM	50.5*50.5*75CM	28KG
MK/GQ-JD216SD	16L*2	285W制冷(Refrigeration) 1270W制热(Heating)	220V/50~60HZ 110V/60HZ	ZL/NH	R134a/R404a	42*45*68CM	50.5*50.5*75CM	28KG

产品描述
Descripfion

* 多款颜色可选。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 智能双温控制。
* 温度可调适用不同配方。
* 带电流/电压保护。
* 16L*4大容量料缸，食品PVC缸体。
* 不锈钢把手，更耐用防滴漏。
* 强劲搅拌器，采用食品级加厚PC。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，24小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Many colors are available.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Intelligent dual temperature control.
* Adjustable temperature for different formulations.
* With current/voltage protection.
* 16L*4 large capacity hopper,Food PVC Cylinder.
* Stainless steel handle, more durable and anti-drip.
* Powerful agitator, using food grade thickened PC.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 24 hours.

MODEL 产品型号	BOWL CAPACITY 缸容积	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-JD416B	16L*4	590W制冷(Refrigeration)	220V/50HZ	ZL/NH	R134a/R404a	82*45*68CM	89*49*76CM	54KG
MK/GQ-JD416S	16L*4	736W制冷(Refrigeration)	220V/50HZ	ZL/NH	R134a/R404a	82*45*68CM	89*49*76CM	54KG
MK/GQ-JD416BD	16L*4	590W制冷(Refrigeration) 2400W制热(Heating)	220V/50HZ	ZL/NH	R134a/R404a	82*45*68CM	89*49*76CM	54KG
MK/GQ-JD416SD	16L*4	736W制冷(Refrigeration) 2580W制热(Heating)	220V/50HZ	ZL/NH	R134a/R404a	82*45*68CM	89*49*76CM	54KG

冰淇淋炒卷机
FRY ICE CREAM MACHINE

产品描述
Descripfion

方锅大小为50*50*2CM

PF1S（正面）

圆锅直径为50CM高度为2CM

PF1R（侧面）

* 可选不方盘款/圆盘款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 带脚踏除霜，可以随意走动。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 环形制冷管，制冷效果360度无死角。
* 采用304食品级不锈钢蒸发盆。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。
* 如有需要广告灯箱/储物架，需另行购买。

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Annular refrigeration pipe, refrigeration effect 360 degrees without dead angle.
* Use 304 food grade stainless steel evaporation Pots.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.
* If you need advertising light boxes/storage racks, you need to purchase them separately.

MODEL 产品型号	CATEGORY 类别	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PF1S	单方盆 Square basin	1300W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	60*60*84CM	67*67*88CM	70KG
MK/GQ-PF1R	单圆盘 Round Basin	1300W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	60*60*84CM	67*67*88CM	70KG

产品描述
Descripfion

圆锅直径为50CM高度为2CM

PF2R（正面）

方锅大小为50*50*2CM

PF2S（侧面）

* 可选不方盘款/圆盘款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 带脚踏除霜，可以随意走动。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 环形制冷管，制冷效果360度无死角。
* 采用304食品级不锈钢蒸发盆。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。
* 如有需要广告灯箱/储物架，需另行购买。

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Annular refrigeration pipe, refrigeration effect 360 degrees without dead angle.
* Use 304 food grade stainless steel evaporation Pots.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.
* If you need advertising light boxes/storage racks, you need to purchase them separately.

MODEL 产品型号	CATEGORY 类别	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PF2S	双方盆 Two square basin	2600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	128*60*84CM	135*67*88CM	130KG
MK/GQ-PF2R	双圆盘 Two round basin	2600W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	128*60*84CM	135*67*88CM	130KG

产品描述
Descripfion

方锅大小为50*50*2CM

PF1S-6C（正面）

圆锅直径为50CM高度为2CM

PF1R-6C（侧面）

* 可选不方盘款/圆盘款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 带脚踏除霜，可以随意走动。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 环形制冷管，制冷效果360度无死角。
* 采用304食品级不锈钢蒸发盆。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。
* 如有需要广告灯箱/储物架，需另行购买。

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Annular refrigeration pipe, refrigeration effect 360 degrees without dead angle.
* Use 304 food grade stainless steel evaporation Pots.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.
* If you need advertising light boxes/storage racks, you need to purchase them separately.

MODEL 产品型号	CATEGORY 类别	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PF1S-6C	单方盆带6个制冷沙拉盆 (Square bowl with 6 refrigerated salad Pots)	1450W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	100*60*84CM	107*67*88CM	100KG
MK/GQ-PF1R-6C	单圆盆带6个制冷沙拉盆 (Round bowl with 6 frozen salad jars)	1450W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	100*60*84CM	107*67*88CM	100KG

产品描述
Descripfion

圆锅直径为50CM高度为2CM

PF2R-6C（正面）

方锅大小为50*50*2CM

PF2S-6C（侧面）

* 可选不方盘款/圆盘款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 带脚踏除霜，可以随意走动。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 环形制冷管，制冷效果360度无死角。
* 采用304食品级不锈钢蒸发盆。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。
* 如有需要广告灯箱/储物架，需另行购买。

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* Annular refrigeration pipe, refrigeration effect 360 degrees without dead angle.
* Use 304 food grade stainless steel evaporation Pots.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.
* If you need advertising light boxes/storage racks, you need to purchase them separately.

MODEL 产品型号	CATEGORY 类别	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PF2S-6C	双方盆带6个制冷沙拉盆 (Both sides have 6 refrigerated salad pots)	2750W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	153*60*84CM	160*67*88CM	160KG
MK/GQ-PF2R-6C	双圆盆带6个制冷沙拉盆 (Round bowl with 6 frozen salad jars)	2750W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	153*60*84CM	160*67*88CM	160KG

冰棒机
POPSICLE MACHINE

产品描述
Descripfion

PM40单模（正面）

PM40单模（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 食品级PC材料，干净卫生。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 大功率电机，高效率速度快。
* 大面积通风孔，延长机器寿命。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Food grade PC material, clean and hygienicl.
* Smart microcomputer LCD screen.
* High power motor, high efficiency and fast speed.
* Large area of ventilation holes to extend the life of the machine.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PM40	40	1000W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC	R22/R410a/R404a	63*63*126CM	65*65*137CM	110KG

产品描述
Descripfion

PM80双模（正面）

PM80双模（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 食品级PC材料，干净卫生。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 大功率电机，高效率速度快。
* 大面积通风孔，延长机器寿命。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional stainless steel.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Food grade PC material, clean and hygienicl.
* Smart microcomputer LCD screen.
* High power motor, high efficiency and fast speed.
* Large area of ventilation holes to extend the life of the machine.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-PM80	80	1200W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC	R22/R410a/R404a	80*63*126CM	83*65*137CM	120KG

产品描述
Descripfion

SPM60（正面）

SPM60（侧面）

* 可选不锈钢款。
* 品牌压缩机，超强制冷。
* 食品级PC材料，干净卫生。
* 智能微电脑液晶屏幕。
* 大功率电机，高效率速度快。
* 大面积转盘，大产量满足客流量需求。
* 大面积通风孔，延长机器寿命。
* 全铜管双进单出冷凝器，散热更好，制冷更快。
* 全国统一联保，48小时内上门服务为客户解决后顾之忧。

* Optional square plate / round plate.
* Brand compressor, super refrigeration.
* Defrost with foot pedal, you can walk around at will.
* Smart microcomputer LCD screen.
* High power motor, high efficiency and fast speed.
* Large-area turntable, large output meets the demand of passenger flow.
* Large area of ventilation holes to extend the life of the machine.
* All copper tube double inlet single outlet condenser.
* Guaranteed nationwide, door-to-door service within 48 hours.

MODEL 产品型号	CAPACITY 产量	POWER 功率	VOLTAGE 电压	COMPRESSOR 压缩机	COOLANT 制冷剂	SIZE 产品尺寸	PACK SIZE 包装尺寸	G.W(KG) 毛重(KG)
MK/GQ-SPM60	60	1400W	220V/50~60HZ 110V/60HZ	GMCC/PANASONIC/ EMBRACO	R22/R410a/R404a	80*68*90CM	83*70.5*110CM	110KG

大功率电机
High power motor

冰棒模具
Popsicle mold

360°万向轮
360° universal wheel

智能控制面板
Smart control panel



冷凝器
Condenser